

Avancement des récoltes : à petits pas...


Cette fois, ça y est ! Les premières récoltes se sont déroulées à la ferme expérimentale. Cette année, le choix des parcelles de fauche n'a pas été orienté par la destination des fourrages mais bel et bien par la portance des sols. Seules les parcelles les moins humides ont pu être récoltées. L'essentiel des premières coupes d'enrubannage ont été réalisées. Bien que les résultats d'analyse (entre autre les matières sèches) ne soient pas encore parvenus, on peut facilement espérer un rendement moyen de **4,5 Tonnes de MS/ha**.



En ce qui concerne les ensilages, la récolte s'est déroulée dans la journée du 13 juin. Un orage a éclaté dans la soirée mais l'ensemble des parcelles a pu être récolté. Le rendement moyen est de **7 Tonnes de MS**, ce qui est élevé (récolte tardive). Nous comptons sur les repousses pour réaliser les deuxième coupe au mois d'août.

Seules deux parcelles de foin ont été récoltées. Quatre jours de beau temps ont permis de rentrer un fourrage d'excellente qualité. Comptons sur les longues journées d'été pour faucher les derniers hectares. Les prairies ont dépassé le stade floraison. Comme ailleurs, la végétation se dégrade à chaque orage et la fauche devient urgente.

Au fil des semaines...



Au fil des expérimentations...

x Expérimentation "systèmes"

Les veaux d'automne sont sevrés. Cette année, pour la première fois, les broutards ont été directement vendus le jour du sevrage. Depuis leur lâché au mois d'avril, une croissance de 1000 g/Jour leur aura permis d'atteindre **350 kg vif le 10 juin**. En ce qui concerne les femelles, la croissance est plus modérée (650 g / Jour) pour atteindre un poids de 320 kg.



Après quelques jours passés en stabulation, les femelles sont retournées au pâturage. En plus des repousses d'herbe disponibles, elles bénéficieront d'une petite complémentation composée de 0,75 kg de blé aplati et 0,75 kg d'aliment du commerce.

Les vaches continuent de pâturer les parcelles sur lesquelles elles se trouvaient auparavant.

x Engraissement des vaches de réformes

L'engraissement des différents lots continue. Le retard de croissance constaté pour le lot enrubannage/pulpe de betterave semble se confirmer. (1000 g contre 1600 g / jour pour les autres lots). La qualité de l'enrubannage se révèle moins bonne que prévue, ce qui pourrait expliquer un déficit d'azote dans la ration. Le résultat des analyses devraient nous conforter dans ce sens...

x Engraissement des mâles



Les taurillons nés au printemps 2012 avaient été relâchés pour valoriser au mieux la pousse de printemps. Cette période de pâturage n'a pas été très concluante cette année à cause du mauvais temps sans doute (800 g / Jour en moyenne pour un poids de 427 kg au 1er juin). Comme chaque année, les taurillons ont été rentrés en bâtiment pour être engraisés à l'auge. L'expérimentation s'oriente cette année vers un régime à base d'herbe enrubannée et une complémentation au blé aplati.

A vos agendas :

Porte ouverte chez nos collègues du réseau des stations : le 5 juillet 2013 à la ferme expérimentale des Etablières (Vendée)

Julien CHARDEAU
Ferme expérimentale de Jalogny