


Météo de l'herbe du 14 mai 2019

Entre excédents d'herbe et croissance modérée !

L'épisode pluvieux suivi du retour du soleil booste la croissance avec parfois des refus à gérer en plaine alors que la pousse est freinée par la bise et des températures fraîches en altitude. Au-delà de 15 cm herbomètre, équivalent à une hauteur mi-mollet, débrayer la parcelle du cycle de rotation du pâturage pour la réserver à la fauche. Pensez aussi à lever le pied sur les concentrés dès que l'herbe couvre toute la ration.



Repères conduite du troupeau : du 6 au 13 mai 2019

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	24,5	25,6	24,7	25,2	22,2	25,5
TB Moyen (g/kg)	36,1	39,2	36,8	38,8	37,5	39,1
TP Moyen (g/kg)	33,6	33,8	33,5	33,6	33,8	33,9
Valorisation ration de base (kg)	14,7	12,7	16,0	13,9	14,4	13,8
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	51,2	64,0	49,0	60,8	46,8	60,1
g de concentrés / kg de lait	178	200	163	190	147	180

Point de vue de l'éleveur : Jérôme Jeannenot – EARL Jeannenot (25)

« Les vaches sortent depuis le 15 avril dans de bonnes conditions, et elles pâturent jour et nuit depuis fin avril.

La pousse de l'herbe a été plutôt favorable, notamment depuis les dernières pluies.

Elles consomment encore un peu de foin de qualité moyenne à l'auge et environ 3 kg de céréales, pour une production laitière de 24 kg de moyenne.

Après le passage des vaches sur les parcelles, nous faisons pâturer des juments Comtoises et leur poulain.

À l'avenir, nous allons réajuster la taille des parcelles afin qu'elles conviennent aux 2 troupeaux. »

Propos recueillis par Tiffany DEGUIN, conseillère à Interbio Franche-Comté.

Groupe Herbe Franche-Comté

