

# L a chronique Ovine

Semaine 49 du 10 décembre 2021

## Complémenter l'enrubannage avec de la vitamine B1



Les enrubbages récoltés précocement sont à distribuer en priorité aux brebis qui allaitent.

Le rationnement à environ 1 kg de matière sèche par brebis, avec la mise à disposition de sec (foin ou paille), limite les risques sanitaires. Si la botte est offerte à volonté dans un râtelier, il est utile d'évaluer de temps en temps le niveau de consommation. Il faut compter environ 2 kg de matière sèche distribués par brebis en lactation et par jour. Pour faire le calcul, sachez qu'une botte d'enrubannage de diamètre 120 et à 60 % de

matière sèche pèse environ 240 kg.

### Bien choisir son minéral

Un complément minéral et vitaminé contenant de la vitamine B1 est à privilégier. Si les conditions de récolte et de conservation sont bonnes, 100 mg de vitamine B1 par kg d'aliment minéral vitaminé suffisent. En cas de doute sur la qualité, il est préconisé de sécuriser avec 1000 mg/kg. Cette indication est notée dans la liste des additifs de l'étiquette. Les bottes moisies ne doivent pas être distribuées sous peine de problème sanitaire. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche du CIIRPO : «*Les règles d'utilisation de l'enrubannage* » sur [www.idele.fr](http://www.idele.fr).

*Photo semaine 49-21 : 110 € : c'est le prix de la tonne de matière sèche d'un enrubbage de prairie temporaire de 5 ans, frais de mécanisation, d'intrants et de main d'œuvre inclus (source : CA 23).*

*CP : CIIRPO*

Equipe technique ovine de Bourgogne-Franche-Comté et Laurence Sagot (Institut de l'Elevage/CIIRPO)